



Mon animal a des selles molles

Grave ou pas ?

La diarrhée peut se manifester sous plusieurs formes : des selles plus molles, des selles plus fréquentes ou des selles plus volumineuses. Derrière ces symptômes, se cachent des réalités bien différentes. Les experts de Husse vous aident à y voir clair pour bien réagir.

Les diarrhées ne sont pas toutes d'origine alimentaire

La cause peut être:

- un virus
- un parasite
- le pancréas ou le foie
- une tumeur
- un ulcère
- un morceau d'os coincé
- un chien stressé ou anxieux, comme chez le Caniche (équivalent au fameux « colon irritable chez l'homme »)

Bien entendu, l'alimentation, puisqu'elle passe par le système digestif, peut aggraver une maladie cachée.

A noter que les allergies alimentaires ne sont pas souvent accompagnées de diarrhées ; ce sont plutôt les démangeaisons qui prennent le devant de la scène.

Une petite explication pour tout comprendre :

Comme l'homme, l'intestin du chien ou du chat présente 2 parties :

- l'intestin grêle, où se termine la digestion et sont absorbés les nutriments pour aller dans le sang.
- le gros intestin (ou colon), où les échanges d'eau et de minéraux ont lieu, avant la défécation (= émission des selles). A ce niveau, les nombreuses bactéries qui cohabitent se nourrissent des déchets et fabriquent certaines vitamines. En bref, un squat profitable au bailleur et aux locataires !

Le rôle inducteur de l'alimentation

La cause alimentaire, de loin la plus fréquente, est la transition brutale entre deux aliments. Cette pratique conduit inévitablement à un épisode de diarrhée. Ce problème se rencontre aussi à l'occasion du sevrage.

La prévention est simple : augmenter, étape par étape, la proportion du nouvel aliment dans la ration journalière : $\frac{1}{4}$ pendant 2 ou 3 jours, puis $\frac{1}{2}$ sur la même durée, $\frac{3}{4}$, etc....

Le ramollissement des selles peut provenir aussi d'une indigestion gastrique, par surcharge ou après un repas pris trop goulûment (en chenil surtout, par l'effet de l'excitation des congénères ou tout simplement de la compétition de meute).

La digestion au niveau de l'intestin peut être enfin incomplète. C'est le cas lorsque vous donnez du lait à un jeune adulte déjà sevré. L'enzyme qui lui permettait de digérer le lactose a disparu rapidement après le sevrage et l'afflux de lactose n'est pas digéré. Il passe dans le colon où les bactéries se régalent en produisant des gaz qui irritent la paroi digestive et provoquent des afflux d'eau ! C'est la crue diarrhéique !

Le mécanisme est identique si vous vous laissez aller en achetant des aliments bas de gamme (croquettes mal cuites). Les selles sont alors molles, acides et d'odeur aigrelette (« pomme de reinette »... en fermant les yeux !...) avec des gaz bien audibles. L'abdomen de certains chiens gonfle parfois même dans le cas les plus spectaculaires.

Des protéines de mauvaise qualité (le « gras » des déchets de table, les morceaux tendineux), les protéines végétales (type soja), des protéines trop cuites (conserves bas de gamme trop stérilisées) sont mal digérées dans l'intestin grêle et passent dans le colon où d'autres bactéries putréfient ces restes. Les selles sont alors ramollies, plus sombres, d'odeur très nauséabonde.

Il faut reconnaître que ce type de défaut ne se rencontre plus guère, car le savoir faire des fabricants internationaux, tels que Husse, est désormais bien établi.

Les symptômes aident à préciser la localisation du problème :

Dans les cas où l'intestin grêle est atteint, la fréquence et le volume des selles sont augmentés ; les selles sont très liquides. Si elles sont de couleur noire, c'est du sang digéré et c'est grave. Elles peuvent s'accompagner de vomissements et de bruits intestinaux (= les borborygmes !)

L'état général de votre compagnon est affecté : moins joueur, moins actif, en bref pas en forme !

Dans le cas où le gros intestin est atteint, les selles sont ramollies (en bouse !), et non liquides. Le volume peut rester normal. L'animal fait ses besoins très fréquemment ; il semble avoir envie de faire tout le temps, même s'il n'élimine rien. Les flatulences sont fréquentes. La douleur est souvent présente lors des efforts expulsifs.

Les selles sont recouvertes de mucus glaireux. S'il y a saignement de la paroi digestive, le sang sort rouge frais en filets, car non digéré. L'état général est rarement affecté (sauf hémorragie abondante bien sûr).

A noter que la moindre présence de sang et/ou un état général bien dégradé doit vous conduire chez votre vétérinaire traitant, dans les plus brefs délais !

Le problème peut plus ou moins durer dans le temps.

La diarrhée devient chronique lorsqu'elle dure plus d'un mois. En général, c'est alors plutôt le gros intestin qui en est à l'origine. Parlons des deux cas successivement :

Les diarrhées aiguës sont spectaculaires:

Elles peuvent affecter l'intestin grêle comme le gros intestin. Les selles auront alors un aspect variable, comme décrit dans le précédent paragraphe.

Ces diarrhées sont souvent accompagnées de fièvre, de torpeur, de perte d'appétit (l'animal boit beaucoup pour compenser la perte d'eau par les selles liquides !).

Dans les cas très graves, c'est l'état de choc (l'animal est couché, ne bouge plus, plus ou moins conscient : là, direct aux urgences sans tergiverser !!!)

Si votre animal vomit, c'est la gastroentérite. La palpation de l'abdomen est douloureuse et vous avez une sensation de clapotis. On entend les fameux borborygmes.

Cela peut être une parvovirose si la vaccination n'a pas été correctement suivie.
Les parasites sont souvent en cause.
On retrouvera aussi dans cette catégorie les cas de colon irritable ou de morceaux d'os !

Les diarrhées chroniques sont persistantes ou bien récidivantes:

Elles peuvent affecter là aussi, l'intestin grêle ou le colon.

Les maladies sous-jacentes sont bien spécifiques :

- l'insuffisance du pancréas (assez fréquente chez le Berger Allemand): l'animal mange beaucoup mais s'amaigrit constamment car il ne profite de rien (même si l'aliment est excellent, il ne fabrique aucune enzyme qui permette de profiter de la ration). Les selles sont volumineuses, boueuses, décolorées et d'odeur rance (car riches en graisses non digérées)
- les ulcères
- les tumeurs

Lorsque le colon est atteint, les efforts de défécation sont fréquents et douloureux. Les selles sont en très petites quantités, molles (bien sûr) et glaireuses. Avec le temps, la muqueuse peut finir par saigner et vous verrez alors les filets de sang rouge nature sur les excréments.

Que faire ?

Mis à part les cas graves évoqués ci-dessus (sang, état général très affecté) pour lesquels vous devez consulter, le premier réflexe est d'arrêter toute alimentation solide pendant 48h. Vous ne donnerez que de l'eau. C'est impératif si vous avez les signes d'atteinte de l'intestin grêle.

Pour les amateurs de remède maison, vous pouvez donner de l'eau de cuisson de riz ou de carotte. C'est simple, bon et cela marche bien.

Après ces 2 jours de diète hydrique, vous recommencerez l'alimentation de façon très progressive, et en fractionnant en 3 ou 4 repas pour soulager l'appareil digestif. Sachez que la muqueuse intestinale se régénère en quelques jours et des cas simples peuvent rentrer dans l'ordre.

Pendant ce temps, vous pouvez réfléchir et vous poser les bonnes questions : mon compagnon est-il bien vacciné ? L'ai-je correctement vermifugé (reportez-vous au mémo Husse sur ce sujet ou demandez le à votre partenaire Husse !)

Si vous constatez des flatulences, vous pouvez aussi lui faire ingérer des sachets d'argile pour absorber les gaz et protéger la muqueuse du colon.

Par contre, ne vous lancez surtout pas dans l'administration d'anti-diarrhéiques à usage humain, sans la prescription ciblée de votre vétérinaire traitant. Les dosages sont bien différents et vous pourriez provoquer des catastrophes!

Pour les chiens sensibles, choisissez des aliments premium, avec un bon taux de fibres, telles les pulpes de betterave (votre conseiller Husse saura vous guider !)

Dans les cas d'insuffisance pancréatique, il faut réduire la quantité de graisse et garder une ration bien concentrée en énergie. En relais de l'aliment thérapeutique que vous aura peut être prescrit votre vétérinaire traitant, le meilleur compromis de la gamme Husse est le Prima Plus. Celui-ci ne peut pas, par contre, se substituer au traitement médical prescrit.

En conclusion, l'alimentation est loin d'être la seule cause de diarrhée. La diète hydrique est le bon réflexe pour soulager l'intestin le temps d'y voir clair (mauvaise vermifugation, vaccination incorrecte, aliment indésirable après le repas familial, la

poubelle, une proie bien faisandée, le chat qui mange ailleurs...).
Lorsque vous voudrez changer d'aliment, pour venir à Husse, pensez à respecter une bonne transition sur une dizaine de jours. Et vous verrez que tout se passera bien !